

Акт готовности образовательной организации в Свердловской области

к 2022-2023 учебному году  
составлен 29 июля 2022 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский аграрный техникум»
2. Юридический адрес: Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 197
3. Фактический адрес: Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Студенческая, 2. ул. Коммунистическая, 199 (общежитие)
4. Год постройки здания: 1973
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: Деменьшина Татьяна Викторовна, (34355)3-45-68
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии: с Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 65 -И от 05.04.2021 г. «Об утверждении плана мероприятий подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2022-2023 учебному году».
7. Комиссией в составе:
  - 7.1. **Председатель комиссии:** Деменьшина Татьяна Викторовна, директор
  - 7.2. **Заместитель председателя комиссии:** Лихачева Алевтина Петровна, заместитель директора по производственному обучению
  - 7.3. **Секретарь комиссии:** Надеева Ольга Ильинична, заведующая хозяйством
  - 7.3. **Члены комиссии:** (указать ФИО, должность)
    - от Роспотребнадзора - Ефремова Светлана Александровна, ведущий специалист-эксперт
    - от государственного пожарного надзора – *Трошин ИВ*, инспектор по пожарному надзору г. Ирбита, Ирбитского и Байкаловского района по пожарному надзору,
    - от ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» Векшина Ольга Александровна
    - от организаций профсоюза работников - Осипов Александр Наилевич, председатель профсоюзного комитета ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»
  - 7.4. **От образовательной организации (ФИО, должность)**
    - от администрации образовательной организации - Рожнев Валерий Владимирович, специалист по ОТ и ТБ Ирбитского аграрного техникума
    - от Росгвардии - Зырянов А.Г.
    - от родительской общественности – Чернова Ольга Николаевна

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» к 2022-2023 учебному году готов (за исключением предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора, так как нужны дополнительные финансовые средства - Письмо в адрес Учредителя отправлено).

Председатель комиссии

Деменьшина Т.В.

Заместитель председателя комиссии:

Лихачева А.П.

Секретарь комиссии: Надеева О.И

*Надеева* (подпись)

Члены комиссии: Осипов А.Н

(подпись)

Векшина О.А

(подпись)

Рожнев В.В.

(подпись)

Чернова О.Н.

(подпись)

Зырянов А.Г

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



29 июля 2022 г.

Справка Роспотребнадзора прилагается

Приложение  
к Акту готовности образовательной  
организации в Свердловской области  
к 2022/ 2023 учебному году

Акт составлен « 29» июля 2022 г.

**государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области  
«Ирбитский аграрный техникум.  
(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)**

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
<b>1. Раздел 1. Характеристика образовательной организации</b>			
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты*	Устав от 13.01.2020 г. № 36-д Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее образовательной организации) недвижимого имущества	указать реквизиты*	В оперативном управлении согласно свидетельств: 66-66-33-033-2007-023. - МТМ от 13.10.2015г. 66-66-33-033-2007-029. – гараж от 13.10.2015г. 66-66-33-033-2007-022. – учебный корпус от 13.10.2015г. 66-66-33-033-2007-030. – общежитие от 13.10.2015г. 66-66-33-033-207-025. - контора
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты*	Постоянная (бессрочное) пользование землей согласно свидетельств 66-66-033-66-033=661-2015-458-1 – учебно-производственный комплекс, земли населенных пунктов от 13.10.2015г. 66-66-33-035-2010-153. – под зданием общежития от 13.10.2015г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			66-66-33-035-2010-152– под зданием гаража от 13.10.2015г.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и № свидетельства об аккредитации	1. серия 66Л01 № 0007063 от 23 марта 2020г. ЕРУП рег № ЛО. 35-01277-66/00275922 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, бессрочно, 2. Приложение №1, приложение №1.1. Соответствует 3. Профессиональное образование , профессиональное обучение, дополнительное образование 4. № 9672 от 26 мая 2021 г. срок действия до 26 мая 2027г.(бессрочно)
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Имеются СПО: 36.02.01. ветеринария 35.02.07. механизация сельского хозяйства 35.02.08. электрификация и автоматизация сельского хозяйства 35.02.15. кинология 36.02.02.зоотехния 35.02.13. пчеловодство 35.02.06.технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  Профессиональное обучение: 18111 Санитар ветеринарный. Дополнительное образование
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития ГАПОУ СО «ИАТ» на 2018-2022 г. протокол №29 от 21.12.2018г.
8.	Наличие плана работы образовательной	1) наличие;	План работы ИАТ на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	организации на 2021-2022 учебный год	2) когда и кем утвержден	имеется по всем структурным подразделениям, утвержден директором 25.06.2020 г.
9.	Количество зданий (объектов) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	5  2  1
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	В одну смену  18 508 0 0 0
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	800  18  508  0  0
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения;	100% (необходимы преподаватели истории, русский язык, иностранный язык)  -

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя;  воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	100%  (необходимы преподаватели истории, русский язык, иностранный язык)  Юрисконсульт, преподаватели (истории, иностранный язык, русский язык)
<b>13. Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</b>			
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты*)	Акты готовности и договора с ЖКХ Ирбитского района на вывоз ЖБО № 35-04 от 21.02.2022 г., Спецавтобаза ТБО № 312969 от 10.01.2022 г., отпуск воды № 35-02 от 21.02.2022 г. отопление № 150/22 от 18.04.2022 г.
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		80%
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	80%, Электропривод, Светотехника, Кинология, Пчеловодство
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	Акт от 22.06.2022г.	40% - необходимость дополнительного финансирования Учредителем Мастерская по компетенции «Ветеринария»
<b>18. Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>			
19.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Имеется, готов

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты* сертификатов соответствия	Акт № 16 от 29.06.2022 г. Сертификатов соответствия нет
21.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Имеется, удовлетворительное
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт проверки № 12 от 29.06.2022 г.
<b>23. Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>			
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по свердловской области)	предписание/акт (указать реквизиты*)  1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписание № 92/1/1 от 12 августа 2019 г.  1  1 Да  Да
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Да Приказ от 31.08.2020 г. № 01-11/98 ОД
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ;	Удостоверение № 943 от 17.09.2021 г. на 3 года  Имеется , обучен в 2021 г. 17.09.2021 ООО АТБ № 944  2 чел. Проводится 2 раза в год учебные тренировки при

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	участии специалистов госпожнадзора, приказы № 110 ОД от 17.09.2021 г. № 26 ОД – учебный № 106 ОД от 04.09.2021 г. – общежитие № 28 ОД от 28.04.2022 г. – учебный корпус, общежитие
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	43 огнетушителя Имеется Заправка огнетушителей и их проверка проведена в декабре 2021 г
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*)	Имеется, исправна  Пожарная часть № 141 п.Зайково,  Договор № 34 от 17.01.2 г ВДПО г.Ирбит,.  Стрелец-мониторинг, договор с ООО Актай радиосигнал от 10.01.2022 г. № 481-22-ТМО  Рожнев В.В. ,Надеева О.И., Зубанкова Е.А. нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да. Имеется смета (на согласовании)
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	Технический отчет от 31.03.2016г. о проведении профилактических испытаний параметров

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			электроустановок в учебном корпусе и в общежитии на 3 года т.е. до 2019 г
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Имеется, требует ремонта в общежитии Требует капитального ремонта
32.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*)	№ 65218000001-41-410 от 20.04.2012г.
<b>33. Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>			
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений	№ 23-/2019-221 от 01.11.2019 г.  32 22 10  10  Необходимо финансирование – направлено письмо Учредителю в Министерство  Отчет предоставлен в Роспотребнадзор 07.07.2022г.
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников	Обучена в декабре 2021 г. в Роспотребнадзоре имеется сертификат  Имеется – фельдшер  15 чел.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;	Столовая – 3 штатных работника  70%

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	Акт № 3, от 06.06.2022 г. № 10 от 06.06.2022 г.  За счет собственной столовой  Договор № 42 от 01.03.2022 г. Зайковское сельпо, СПК «Килачевский» № 103-20 от 05.03.2020 г.  80% студентов  Паспорт от 2021 г.- актуален
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	Наличие/отсутствие, указать даты	Проводится в текущем режиме, согласно графика мед. осмотров по приказу 320-П Диспансеризация сотрудников -согласно графика
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		Да , 4 фильтра Ультрафиолетовых облучателей - нет
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты*	Нет - необходимо дополнительное финансирование Учредителем
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*);	Имеется  Лицензия № ЛО-66-01-005132 от 14.12.2017 г. Министерства здравоохранения Свердловской области

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) обеспеченность медицинским персоналом	Укомплектовано, 1 фельдшер. Имеется сертификат
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты*	Протокол № 10732 от 18.12.2020 г. (Повышенные показатели мутности и железа. Необходимо установить промышленные фильтры для воды и ультрафиолетовые облучатели для очистки и обеззараживания воды)
42.	<b>Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19</b>		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	Наличие/отсутствие	Наличие
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	Наличие/отсутствие	наличие
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	Наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	наличие
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	Наличие/отсутствие	наличие
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	Наличие/отсутствие (исходя из численности)	наличие 10 шт.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		обучающихся(воспитанников): до 100 человек – 2 шт; от 100 до 250 человек – 5 шт; свыше 250 чел – 10 шт)	
<b>48. Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>			
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет  Нет  Нет  Нет  нет
50.	Паспорт безопасности образовательной организации(указать категорию опасности объекта (территории))	паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по свердловской области 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по свердловской области (дата)	Имеется разработан и согласован в 2020 году с УФСБ, МВД, ГО и ЧС срок действия паспорта 23.01.2025 17.12.2019  17.12.2019 г.  22.012020 г.
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 12.05.2022 г. № 01-11/72 ОД
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников 2) количество инструктажей	
53.	Наличие планов эвакуации работников,	Наличие/отсутствие, указать реквизиты	наличие

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта		
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	Наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	наличие
55.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)	Штатные вахтеры  Штатные сторожа
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС),	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Наличие, исправны Техникум расположен в сельской местности КТС выводить некуда Рожнев В.В., специалист по ОТ и ТБ  Есть, договор № 187 от 10.01.2022

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>3) отсутствует (причина, принимаемые меры)</li> <li>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</li> </ol>	
58.	Система охранной сигнализации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</li> <li>3) отсутствует (причина, принимаемые меры)</li> <li>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</li> </ol>	нет
59.	Система видеонаблюдения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);</li> <li>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</li> <li>3) вывод изображения;</li> <li>4) назначение ответственного в образовательной организации;</li> <li>5) договор на обслуживание (указать реквизиты*)</li> </ol>	<p>Имеется</p> <p>12 камер внутри зданий, по периметру -16</p> <p>Мониторы на вахте Электроник, заведующий хозяйством</p> <p>нет</p>
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие;</li> <li>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)</li> </ol>	наличие

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	национальной гвардии Российской Федерации)		
61.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	наличие
62.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	наличие
63.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Отсутствие
64.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствие
65.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	отсутствие
66.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствие
67.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Наличие ограждения удовлетворительное

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
68.	Оснащение объектов (территории) системой наружного освещения	1) наличие 2) исправность	Да Необходимо дополнительное освещение да
<b>68. Раздел 8. Информационная безопасность</b>			
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	Даты проверок, указать реквизиты*	Акт № 9 от 15.06.2022 г.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет)	указать реквизиты*	К-2 договор № 35202961 от 09.01.2022 г.
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		27
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	Ростелеком от 10.03.2022 г. № 06083
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Netpolice DNS-фильтры Ip-фильтрация действует на все компьютеры
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	Даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт 14.04.2022 г.
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	Приказ от 04.02.2014 г. № 01-11—12 од
<b>76. Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b>			
77.	Безопасность школьных перевозок	1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и	0 Соответствует ГОСТ Маршруты согласованы Фельдшер ИАТ обучена и имеет удостоверение

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*);</p> <p>5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*);</p> <p>6) укомплектованность водителями;</p> <p>7) стаж работы водителя, обучение</p>	<p>от 24.06.2022 г № 125 выдан Учебным центром повышения квалификации медицины катастроф на 3 года т.е. до 2025 г. май 2022 г.</p> <p>Да 34 года. апрель 2022 г. прошел обучение</p>
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>Имеется актуален до 2023 г.</p> <p>13.07.2020г.</p> <p>13.07.2020 г.</p> <p>-</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		Имеется автодром
80.	Наличие класса «Светофор»		имеется
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		имеется
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям национальных стандартов Российской Федерации	<p>5) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>б) количество пешеходных переходов,</p>	Наличие и целостность ограждения

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; 7) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части	2 пешеходных перехода, соответствуют  Имеется, удовлетворительное
<b>83. Раздел 10. Охрана труда</b>			
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	Приказ №40-лс от 16.04.2015г. Рожнев В.В.
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	№ 14-КД от 29.04.2015г. продлен до 29.04.2021 г.
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	8) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 9) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	Удостоверение руководителя № 009837 от 23.09.2021 г на 3 года, УЦ ООО «АТБ»  Обучение специалиста по ОТ и ТБ удостоверение № 009838 от 22.09.2021 г. на 3 года ООО «АТБ»
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Имеется, утвержден
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Приказ «Об утверждении инструкций по охране труда» № 01-43 от 08.02.2020 г.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		имеются
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	2 раза в год
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	10) количество рабочих мест, всего; 11) количество аттестованных рабочих мест; 12) количество неаттестованных рабочих	53  53 Нет

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		мест, 13) планируемые сроки аттестации	Проведено, Январь 2021 г.
<b>92.</b>	<b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	нет
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	<p>1.. Произвести текущий ремонт в учебном корпусе:  - побелка лестничных площадок (июль, 2022 г.)  - побелка актового зала (июль, 2022г.)  - побелка туалетов (июль, 2022 г.)  - покраска лестничных площадок (июль, 2022 г.)  - покраска фойе техникума (июль, 2022 г.)  - покраска входной группы (июль, 2022 г.)  Ответственный - Надеева О.И., зав. хозяйством.</p> <p>2. Произвести текущий ремонт общежития:  - покраска стен на 1 этаже;  - покраска плинтусов  - ремонт туалетных комнат  - побелка, покраска стен и потолков на 2 этаже  - покраска плинтусов на 2 этаже;  - побелка умывальных комнат на 2 этаже;  побелка туалетов на 2 этаже;  - побелка, по краска стен, плинтусов, --  лестничных маршей;  побелка, покраска стен кухни на 2 этаже</p> <p>срок- в течение июля 2022 г.  Ответственный - Зубанкова Е.А., комендант</p>
2)	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и	При финансировании Учредителем будут выполнены запланированные ИАТ виды работ

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		последующие годы	<p>(предписание Роспотребнадзора) сметы утверждены в ХЭУ Министерства.</p> <p>В учебном корпусе :</p> <p>Замена окон в учебных кабинетах ;</p> <p>Замена дверей в учебных кабинетах</p> <p>Замена вентиляции;</p> <p>Ремонт спортивного зала( душевые, туалет и др.)</p> <p>В общежитии:</p> <p>Ремонт жилых комнат, коридоров, прачечной и др.</p> <p>Замена вентиляции.</p> <p>Замена дверей в жилых комнатах</p>

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail\_04@66.rosпотrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору ГБПОУ СО  
"Ирбитский аграрный техникум"  
Т. В. Деменьшиной

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по результатам проверки готовности образовательного учреждения  
к началу нового 2022 - 2023 учебного года

от 18.07.2022 г.

№ 66-04-05/09-03-4899-2022

При оценке готовности ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" к новому 2022 - 2023 учебному году были установлены нарушения санитарных правил.

Общежитие (623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, Коммунистическая ул., 199)

1. Кровати в спальнях комнатах не имеют твердого ложе. Нарушен п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Кровати должны иметь твердое ложе..."

2. В части помещений полы имеют дефекты и повреждения. Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".

3. Потолки и стены в части помещений имеют дефекты отделки. Нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими".

Учебные корпуса (623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммунистическая, 197, ул. Студенческая, 2)

1. Количество санитарных приборов в помещениях ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" недостаточное. Нарушена табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

2. Спортивная площадка не соответствует требованиям санитарных правил (отсутствует полимерное или натуральное покрытие; отсутствует отвод поверхностных вод). Нарушен п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся. Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства".

3. Часть посуды для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали; допускается использование кухонной посуды с дефектами (отбитой эмалью). Нарушен п.2.4.6.2 СП 2.4.3648 согласно которого: "...Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали... Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия..."

4. В части помещений полы имеют дефекты и повреждения. Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и

дезинфекцию".

5. Потолки и стены в части помещений имеют дефекты отделки. Нарушен п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими."

6. С 2006 г. вода из водопровода пищеблока, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателям железо (составило более 2 мг/дм<sup>3</sup>, при норме не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>) и мутность (составило более 28,061 мг/дм<sup>3</sup>, при норме не более 1,5 мг/дм<sup>3</sup>), что подтверждается протоколами лабораторных испытаний №15609 от 11.10.2006г., № 9271 от 08.11.2021 г. Нарушен п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде". Нарушен также СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" табл. 3.13.

7. Умывальные перед обеденным залом, туалеты не обеспечены горячей водой. Нарушен п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 согласно которого: "Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов".

8. Фрамуги и форточки не функционируют, т. к. оконные рамы находятся в ветхом состоянии фрамуги и форточки не открываются. Нарушен п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения)...".

9. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проводилось. Визуально вентиляционные каналы имеют повреждения. Нарушен п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха".

10. В помещениях ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" допускается на окнах наличие трещин и иных нарушений целостности стекла; чистка оконных стекол не проводится по мере их загрязнения, из-за их аварийного состояния. Нарушен п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения".

#### **Предлагаю в срок до 25.08.2022г.:**

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

ГБПОУ СО "Ирбитский аграрный техникум" к началу нового 2022- 2023 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

Ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах



Ефремова С.А.